



UNIWERSYTET
O P O L S K I

- University of Opole
 - [About](#)
 - [Opole](#)
 - [University campus](#)
 - [Accommodation](#)
 - [Living costs](#)
 - [Our students](#)
 - [Brochures](#)
- Candidates
 - Preparatory courses
 - [English for Academic Purposes](#)
 - [English Language Summer School](#)
 - [Polish Language Summer School](#)
 - [Study programmes](#)
 - Undergraduate (Bachelor's)
 - [Biological Chemistry](#)
 - [English Philology](#)
 - [Polish Studies](#)
 - [English in Public Communication](#)
 - [International Business \(Economics\)](#)
 - Graduate (Master's)
 - [Applied Gender Studies](#)
 - [English Philology](#)
 - [Sustainable Development \(Economics\)](#)
 - [Palaeobiology](#)
 - [Intercultural Communication \(Sociology\)](#)
 - [Europa Master \(Political Science\)](#)
 - Postgraduate (Doctoral)
 - [English Language and Literature](#)
 - [Enrolment procedure](#)
- Current students
 - [Mobilities](#)
 - [Erasmus Studies](#)
 - [MOST](#)
 - [Erasmus Training](#)
 - [Payments](#)
 - [USOS system](#)
 - [Registrations to courses](#)
 - [Legal stay in Poland](#)
 - [BWI](#)
- Erasmus students
 - [Course catalogue](#)
 - [Departmental coordinators](#)
 - [Organisation of the Academic Year 2017-2018](#)
 - [Before arrival](#)

- [During the mobility](#)
- [Accommodation](#)
- [Living costs](#)
- [Buddy Programme](#)
- [Our students](#)
- [News](#)
- [Contact us](#)
 - [Office for International Study Programmes](#)
 - [Hello! Organization](#)
 - [Buddy Programme](#)
 - [Erasmus Office](#)

Select Page

Augmentin ból zęba

Dzięki nim poradziłam sobie z bólem po ekstrakcji ósemki i obawami, że rana źle się goi, brzydko pachnie itp. Ile czasu będę się utrzymywał ból i po jakim czasie minie nieprzyjemny zapach z ust tak już całkiem? Usuwanie ósepek dolnych to masywny zabieg, ze znośnięciem kości wiertłem (tzw. Pokazał się wysięk zapalny wg RTG. Lekarz niewiele mówił, a na nieprzyjemny zapach zalecił płukanie szalwią. Nalot to rzecz normalna. □ Tniecie, wiercenie, szycie.. Po zabiegu 3 dni bolało tak, że musiałam brać regularnie leki przeciwbólowe (ibuprofen max). Gazik był zmieniany 5 razy. Czy powinnam się martwić czy po prostu brać dalej antybiotyki? Czy to możliwe, że nieumyślnie pozbyłam się skrzepu? 10 - mamy dzisiaj 26. Czy to, że jest taka dziura to w porządku czy nic się nie dzieje skoro jeszcze boli? Dostałam antybiotyk(dalacin) i ketonal plus probiotyk. Sam zabieg nie był zły, ale gdy wróciłam do domu, zaczęłam umierać, wyc z bólu, dosłownie. Witam, trzy tygodnie temu miałam usuniętą zatrzymaną piątkę. Kiedy się schylałam to czuję jakby się coś nieprzyjemnego w smaku sączyło. Zaczynam próbować jeść miękkie rzeczy stroną lewą - była wrywana lewa dolna ósemka. Niestety miałam wypłukany skrzep i gojenie się zaczęło dopiero po 3ej wizycie u chirurga 19. (biały czopek który po pewnym czasie się rozpuścił). 2 razy zauważyłam coś na kształt skrzepu. Zab bolal został przeleczony kanalowo na jednej wizycie. Czy możliwym jest aby tak długo zasklepiło się dziąsło? Nie planuję aparatu ortodontycznego więc... no dobra! W piątek odwiedziłam gabinet (ponieważ ból był promieniujący i nasilający się), natomiast nie ten w którym zab został wyrwany i lekarz oczyścił, przepłukał mi ranę i „włożył jakieś małe tabletki” doktor powiedział że to jest przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, po pół godziny mogłam wypłuc opatrunek. Rana wygląda chyba w porządku, 2 dni temu był wokół rany biały nalot, ale teraz już praktycznie go nie ma. Wszystko powinno być dobrze, ściąganie szwów może lekko szczypać, bo trzeba naciągnąć nitkę i przeciąć. Trzy dni wyrwałam dolną ósemkę. Chyba bardzo mu się spieszyło, bo dowiedziałam się tylko że nie mogę go wyjmować. Pęcherzyki nie wiem. Miałam wczoraj dolutowana 8 było widac dosłownie mała, biała kropka, która tak naprawdę pod dziasłem była ogromna i chciała wydostać się przez policzek. Dziś mija 5 dni i niestety mnie boli. We wtorek byłam na kontroli, wszystko w porządku, ale przepisany został antybiotyk duomox 1g, aby rana się szybciej zagoiła i nie bolało tak. Mój problem polega na tym iż jest godzina 19 a nadal leci krew. Po jakim czasie będzie można odważnie myć zęby, płukać normalnie i dokładniej umyć siódmką przed raną? Więc czy jest potrzeba, aby go brać? Bolało dość mocno, również w nocy kiedy leżałam, przez co budziłam się co noc. Proszę o odpowiedź. Boli jeszcze, tak pobolewa, pulsuje. 02 lutego osunęłam górną ósemkę. I tyle. Ogólnie rana jest tam na pół dziąsła [ibuprofen nie pomaga](#) i poliku, teraz niewiele widac ale jest taka dziura, krater z czymś czarno-szarym

w środku, ale jest tego mniej niż na początku, bardziej tak wygląda jakby było to głęboko w tej dziurze. Lekarz nawet nie zszył rany, tylko kazał przyjść następnego dnia się pokazać. Dzisiaj [panadol czopki dla dzieci dawkowanie](#) musiałam wrocic na usunięcie ropy bo okazało się, że zrobił się stan zapalny. Pozdrawiam i proszę o poradę... Witam, potrzebuje rzetelnej porady. Rana jest jeszcze *augmentin ból zęba* opuchnięta, bo nie widzę jeszcze szwów. 28. Wielkie dzięki za ten portal i świetne rady. Czy zab taki można przeleczyc jeszcze raz kanałowo??? Po ściągnięciu szwów brzegi rany powinny być do siebie zbliżone a wlot do rany mniejszy niż przy ekstrakcji. 5 miesięcy temu córka uderzyła mnie w jędynkę. Ale buzię mogę otwierać szerzej, co prawda jeszcze nie na całą szerokość. Mija dziś 9 dzień Ja osobiście mam dwie zatrzymane całkowicie w kości ósemki dolne - nie ruszam ich. Nie brałam antybiotyków do tej pory, metronidazol w 2gim tygodniu po wyrwaniu (18 tabletek w 3 dni), może stąd ten nalot na języku? Zrobił mi się suchy zębodoł. Do tego 2 zęby obok mnie bola i 6 i 7 u góry? Po czym poznać, że trzeba będzie jeszcze raz wrocic *augmentin ból zęba* do stomatologa, żeby znowu wycisnąć ropę? Nie ma tam ropnia ani torbieli. *augmentin ból zęba* Wszystko jest ok. Rwanie trwało 45 minut, ale udało się bez większych cięć. Lekarz powiedział, że jeśli po 10 dniach szwy się same nie rozpuszczą to mam przyjść na zdjęcie szwów. Biała błonka odpadła albo raczej się zapadła. Witam serdecznie ! Widac, że dziąsło się powoli schodzi. Praktycznie w domu nic nie jadłam, a jeśli już to drugą stroną, nie płukałam niczym, nie myłam zębów. Teraz po zazyciu 2 raz antybiotyku wcześniej o 15:00, ból minal, nawet mogę normalnie przelykać sline, ale opuchlizna nadal jest ogromna.. Ból jest do zniesienia nie jest tragiczny.). Zastosowałam większość. Zajrzałam na ile mogłam do buzi i oprócz kremowo-białego skrzepu wydaje mi się, że zaraz na siódmką widzę ciemny ślad, jakby krwiak. Kiedy rana będzie już bardziej zagojona, tzn kiedy nie będzie już żadnej dziury z tym czarnym w środku i będzie bardziej gładko? Ból jest pulsujący, nie mogę się uśmiechać szeroko bo mnie boli a o jedzeniu *augmentin ból zęba* już nie wspomnę. Na początku mnie nie bolało, ale może to wynikać z tego że przez 3 dni profilaktycznie brałam leki przeciwbólowe i stosowałam zimne okłady. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety pobolewa, choć bardzo słabo, ale zapamiętać o wyrwanym zębie nie mogę. Teraz idzie 6 dzień, rano nie boli, w dzień trochę pobolewa raz mocniej raz umiarkowanie, czuję też tak jakby też drętwienie, swędzenie. Czy to minie? Obecnie przebywam za granicą i nie mam szans na odwiedzenie mojego lekarza. Jest już mniejszy, ale jak się coś wysączy raz na jakiś czas to zaczyna śmierdzieć. Co mogę zrobić? Dłutowanie). Dziś tj. Niestety nie mam możliwości obejrzeć go dokładnie, próbowałam nawet robić zdjęcie □ - ale słabo wychodzi. Proszę napisać, czy to opadnięcie na dno jest normalne? Rana goi się miesiąc a kość imodium czy nifuroksazyd zarasta po 6 miesiącach jak złamanie ręki. Dr który leczył tego zęba powiedział że nie da się tego udrozić.... Biorę antybiotyk i czasem przeciwbólowe, jednak wciąż mam gorączkę (minimum 37,4, zwykle koło 38). Tego samego dnia pojawiła się gorączka (38,6), więc moja mama poszła do niego wziąć dla mnie receptę na antybiotyk. 10 miałam wyrwaną dolną ósemkę. Ból odszedł momentalnie oraz nie boli do tej pory. Nie miałam przepisanego antybiotyku ani nakładanych szwów. Czwórka wcześniej była leczona kanałowo i teraz jest bardzo malutka i muszę założyć koronę, ale po usuniętej piątce jest dziura w dziąśle, jak oglądam ją od dołu to wydaje mi się duża z boku również widać, że jest dziura w dziąśle. Czy po 6 dniach jest możliwość, aby ten skrzep jeszcze mógł odpasc i zagrażałoby to suchym zębodołem? Czy powinnam się martwić? Dodam że w kanale jest ćwiek gutapirkowy...tyle wiem.. Pozdrawiam. Teraz mam skrzep jedynie głębiej, czyli widać otwór po wyrwanym zębie. Byłam w poniedziałek raz jeszcze na plukaniu rany. Czy utrzymująca się gorączka jest czymś normalnym w 3 dniu po wyrwaniu? Trochę mnie boli, ale nie jakoś straszliwie, chociaż dziwi mnie to, że bolą mnie tak jakby wszystkie zęby po tamtej stronie.... Z góry dziękuję za odpowiedź. Nie jestem pewna czy jest potrzebny ten antybiotyk bo z dnia na dzień boli mniej, nie jest to ból wielki jak na początku, a na dodatek trochę się boję zacząć brać antybiotyk, ponieważ mam problem z wrażliwymi jelitami i po ostatnio branym w czasie choroby *augmentin* wymiotowałam. □ Jest Pan lek. Z góry dziękuję za odpowiedź. Po tym czasie strasznie zaczął boleć. Po szczękościsku została pamiętka - będę musiała pewnie rozciąć buzię, jednak niepokoi mnie ból przy nagryzaniu. Poprzednio usuwana 8ka prawie nie krwawiła stąd moje obawy. 10. Ale zab bardzo boli i jest czuły na dotyk.. Zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego ta wielka dziura się nie zrasta ??? Byłam u kontroli i

lekarz powiedział że jest ok i mam przestać brać ketonal a ja z bólu niepotrafie wytrzymać!! Plucze 2 razy dziennie corsodylem. W piątek miałam dłutowanie lewej augmentin ból zęba dolnej ósemki, zabieg był dość nieprzyjemny, a ósemka rosła w kierunku policzka, zabieg trwał 20-25min. Raz na rok robię zdjęcie RTG pantomograficzne, czy nie powodują torbieli, zaniku kości, czy nie „psują” siódmek. W zeszły wtorek usunięto mi dolną ósemkę po prawej stronie. (na gorze i na dole). Panie Tomasz, jednak nadal mnie coś niepokoi z ósemką wyrwaną 9. Mimo brania antybiotyku ból nie mija. Lekarka poradziła mi płukanie dziury roztworem z sodą oczyszczoną na przemian z erudilem. Czy robić takie płukanie 2-3 razy w ciągu dnia i myć zęby po każdym posiłku rana będzie goiła się prawidłowo? Dent. 26. W środę miałam wykonaną ekstrakcję dolnej piątki, po trzech dniach ból był nie do wytrzymania więc udałam się do dentysty (innego), który stwierdził suchy zębodoł. , a chroni Pan również wątroby wielu pacjentów przed garściami disulfiram a picie alkoholu środków przeciwbólowych □ Oszczędza Pan również nasze pieniądze i czas kolegów po fachu (którzy w swej rutynie nie informują nas o możliwym „zachowywaniu się” obolałego zębodołu) – nie muszą oglądać spanikowanych augmentin ból zęba pacjentów, kiedy tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Codziennie płuczę usta delikatnie kilka razy dziennie szalwią. Ból przy nagryzaniu to raczej od zębów leczonych kanałowo – powinno samo ustąpić w ciągu miesiąca. Szukałam informacji o skrzepie czy on pozostaje aż do zabliznienia, czy właśnie się zapada... Nic nie znalazłam, Pan zapewne widział niejednego proces gojenia. Boję się zabiegu! Czy raz tylko wystarczy? Niestety następnego dnia okazało się, że rana jest sucha i pusta, więc pan doktor wsadził mi tam coś (opatrunek? oryginalna kamagra jak rozpoznać Witam prawie 3 tygodnie temu miałam usuwaną dolną lewą zatrzymaną ósemkę wraz z kawałkiem kości moje pytanie czy to normalne że nadal mam silne bóle głowy i boiące rwące ucho? Od godziny jestem bez gazika, a krew nadal się sączy. Od przedwczoraj ból jest mniejszy, w nocy też już tak nie boli, nie budzę się już, chociaż na noc biorę i tak środek przeciwbólowy bo na wieczór pojawia się trochę mocniejszy ból. Musiałbym zobaczyć. Ile dni trzeba jeszcze uważać? Dziura po zębie została wyplukana, założony został antybiotyk? Zakazał płukania czymkolwiek. Robię tak jak mi zalecono, widzę poprawę, bo już mnie aż tak nie boli i zniknął przykry zapach z ust, ale zastanawiam się czy to normalne że na dzień owej dziury widzę coś na kształt kości z dwoma mikro dziurkami(po nerwach jak sadze)? 10. Przy zębie ciągle odczuwam dziwny metaliczny posmak.

Search for:

Recent Posts

- [Exelon 4 6 mg plastry](#)
- [They talk about us!](#)
- [The International University of Opole](#)
- [Cialis dla kobiet opinie](#)
- [The Second International English Summer School Launches this week](#)

Recent Comments

- Hello on [Jakie oceny wpisać w pozycji “Wprowadź egzaminy maturalne i wyniki matury”?](#)

Archives

- [August 2017](#)
- [Augmentin na zapalenie płuc](#)
- [Cialis apteka dbam o zdrowie](#)
- [May 2017](#)
- [April 2017](#)
- [March 2017](#)

- [Ibuprofen a gorączka](#)
- [January 2017](#)
- [Szampon nizoral rozjasnia włosy](#)
- [November 2016](#)
- [October 2016](#)
- [Itraconazole dose in abpa](#)
- [July 2016](#)
- [June 2016](#)
- [May 2016](#)
- [April 2016](#)
- [March 2016](#)
- [February 2016](#)
- [January 2016](#)
- [December 2015](#)
- [November 2015](#)
- [Okres w trakcie brania duphaston](#)
- [September 2015](#)
- [Diflucan kapsułki cena](#)
- [June 2015](#)
- [May 2015](#)
- [April 2015](#)

Categories

- [Bez kategorii](#)
- [Nizoral na farbowane włosy](#)
- [Objawy ciąży a duphaston](#)
- [Soma płyn skład](#)
- [Panadol na ból brzucha u dziecka](#)
- [courses2015-16-winter](#)
- [erasmus](#)
- [Stromectol stosowanie](#)
- [news-en](#)
- [Cialis legalnie](#)
- [news-ru](#)
- [news-ua](#)
- [study-programmes](#)
- [Новости БПИ](#)

Meta

- [Log in](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Ceclor objawy uboczne](#)

45-054 Opole tel. +48 77 452 70 54
hello@uni.opole.pl hello.uni.opole.pl

Office for International Study Programmes

The University of Opole
"Niechcic" Dormitory, room 187B Katowicka
45-054 Opole tel. +48 77 452 72 92 hello@uni.opole.pl hello.uni.opole.pl

Erasmus Office

The University of Opole
Collegium Minus, room 31 11a Kopernika Sq
45-040 Opole, Poland tel./fax: 0048 77 541 59 75 erasmusplus.uni.opole.pl erasmus@uni.opole.pl

Biuro Wspierania Integracji

Uniwersytet Opolski
budynek DS "Kmicic", pok. 3 Grunwaldzka 31
45-054 Opole tel. 77 452 70 54
dkononenko@uni.opole.pl bwi.uni.opole.pl

- [RSS](#)

Designed by [Caverta opinie](#) | Powered by [WordPress](#)